

*Freezer*

冷凍庫  
アップライト型  
ストッカー型  
チェスト型

*Wine Cellar  
Wine Cooler*

ワインセラー  
ワインキャビネット  
ワインクーラー

*Wine Cabinet*



用途に応じたラインアップ

冷蔵庫  
寝室用(客室用)  
マルチクーラー

*Refrigerator*

*Excellence  
Toyosonic*

# 冷凍庫 アップライト型

## Excellence / Toyosonic フリーザーの特長

使いやすさが違う、  
ホームフリーザーです。

- 生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。
- 放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。これにより、背面スッキリ。※1
- 低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。
- 庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。※2
- 性能と品質を保証するフォースターマーク。

※1 NJA-175は除く  
※2 MA-058SLは除く

### MD-850FF

★★★★

●霜取り不要

85ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 485×530×955mm  
希望小売価格 84,000円(税込)

### MD-107FF

★★★★

●霜取り不要

107ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 485×530×1155mm  
希望小売価格 92,400円(税込)

### MB-086DF

★★★★

85ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 544×570×845mm  
希望小売価格 84,000円(税込)

### MA-114

★★★★

114ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 519×600×1040mm  
希望小売価格 94,500円(税込)

### MA-144

★★★★

144ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 519×600×1225mm  
希望小売価格 115,500円(税込)

#### ●商品仕様

型番	希望小売価格 (税抜価格) (円)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内容量(ℓ)	重量(kg)	電動機定格 消費電力(W)	年間消費電力 (Kwh/年) ※3	冷却方法	性能	生産国	カラー	庫内温度	JANコード
MD-850FF	84,000 (80,000)	485×530×955	85	32	85	486/506	ファン式	★★★★	中国	ライトグレー	-18℃以下	4992536558505
MD-107FF	92,400 (88,000)	485×530×1155	107	38	85	516/541	ファン式	★★★★	中国	ライトグレー	-18℃以下	4992536551070
MB-086DF	84,000 (80,000)	544×570×845	85	40	130	300	直冷式	★★★★	中国	レイクグリーン	-18℃以下	4992536110864
MA-114	94,500 (90,000)	519×600×1040	114	48	100	325/332	直冷式	★★★★	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536441142
MA-144	115,500 (110,000)	519×600×1225	144	56	115	354/361	直冷式	★★★★	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536441449

★★★★ フォースターマーク 冷凍有効内容積100リットルあたり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。

※3 JIS C 9801-2006年

# ストッカー一型・チェスト型

(MA-058SL のみ)

## MA-058SL

★★★★

- スライドドア
- 急速冷凍
- 通電ランプ
- 背面スッキリ

58ℓ



外形寸法 (幅×奥行×高さ) 405×555×810mm  
希望小売価格 73,500円 (税込)

## MA-066

★★★★

- 急速冷凍
- 通電ランプ
- 背面スッキリ

66ℓ



外形寸法 (幅×奥行×高さ) 404×554×845mm  
オープン価格

## MA-100

★★★★

- 急速冷凍
- 通電ランプ
- 背面スッキリ

100ℓ



外形寸法 (幅×奥行×高さ) 554×554×845mm  
オープン価格

## NJA-175

★★★★

175ℓ



外形寸法 (幅×奥行×高さ) 738×625×861mm  
オープン価格

## MV-6181

★★★★

- 温度上昇警告ランプ
- 急速冷凍
- 通電ランプ
- 背面スッキリ

181ℓ



明日のためにノンフロスト

外形寸法 (幅×奥行×高さ) 725×695×850mm  
オープン価格

## MV-6282

★★★★

- 温度上昇警告ランプ
- 急速冷凍
- 通電ランプ
- 背面スッキリ

282ℓ



明日のためにノンフロスト

外形寸法 (幅×奥行×高さ) 1020×695×850mm  
オープン価格

### ●商品仕様

型番	希望小売価格 (税抜価格) (円)	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力 (W)	年間消費電力 (Kwh/年) ※3	冷却方法	性能	生産国	カラー	庫内温度	JANコード
MA-058SL	73,500 (70,000)	405×555×810	58	27	93	350	直冷式	★★★★	中国	ホワイト	−18℃以下	4992536440589
MA-066	オープン価格	404×554×845	66	28	93	350	直冷式	★★★★	中国	レイクグリーン	−18℃以下	4992536440664
MA-100	オープン価格	554×554×845	100	31	105	390	直冷式	★★★★	中国	レイクグリーン	−18℃以下	4992536441005
NJA-175	オープン価格	738×625×861	175	41	125	390	直冷式	★★★★	中国	ホワイト	−18℃以下	4992536441753
MV-6181	オープン価格	725×695×850	181	35	110	360	直冷式	★★★★	デンマーク	ホワイト	−18℃以下	4992536241827
MV-6282	オープン価格	1020×695×850	282	50	110	430	直冷式	★★★★	デンマーク	ホワイト	−18℃以下	4992536242831



# チェスト型

## VF-060

★★★★

- 急速冷凍
- 通電ランプ
- 背面スッキリ

60ℓ



外形寸法 (幅×奥行×高さ) 385×600×825mm  
希望小売価格 74,550円 (税込)

## VF-102

★★★★

- 急速冷凍
- 通電ランプ
- 背面スッキリ

102ℓ



外形寸法 (幅×奥行×高さ) 555×600×825mm  
希望小売価格 89,250円 (税込)

## MA-142

★★★★

- 通電ランプ
- 背面スッキリ

142ℓ



外形寸法 (幅×奥行×高さ) 739×564×837mm  
オープン価格

## MV-6362

★★★★

- 温度上昇警告ランプ
- 急速冷凍
- 通電ランプ
- 背面スッキリ

362ℓ



外形寸法 (幅×奥行×高さ) 1260×695×850mm  
オープン価格

## MV-6464

★★★★

- 温度上昇警告ランプ
- 急速冷凍
- 通電ランプ
- 背面スッキリ

464ℓ



外形寸法 (幅×奥行×高さ) 1560×695×850mm  
オープン価格

### ●商品仕様

型番	希望小売価格 (税抜価格) (円)	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力 (W)	年間消費電力 (Kwh/年) ※3	冷却方法	性能	生産国	カラー	庫内温度	JANコード
VF-060	74,550 (71,000)	385×600×825	60	24	86	350	直冷式	★★★★	デンマーク	ホワイト	−18℃以下	4992536240608
VF-102	89,250 (85,000)	555×600×825	102	28	86	390	直冷式	★★★★	デンマーク	ホワイト	−18℃以下	4992536241025
MA-142	オープン価格	739×564×837	142	39	130	390	直冷式	★★★★	中国	ホワイト	−18℃以下	4992536441425
MV-6362	オープン価格	1260×695×850	362	65	130	560	直冷式	★★★★	デンマーク	ホワイト	−18℃以下	4992536243630
MV-6464	オープン価格	1560×695×850	464	78	130	665	直冷式	★★★★	デンマーク	ホワイト	−18℃以下	4992536244651

●その他、−40℃/−50℃の超凍フリーザーも取り扱っておりますのでお問い合わせください。

# ワインセラー・キャビネット・クーラー ※4

## MW-70CE

セラー

- ノンフロン
- 無振動・無音
- デジタル表示
- 三重ガラス構造
- UVカットガラス

70ℓ  
18本  
収納



外形寸法(幅×奥行×高さ) 378×575×810mm  
オープン価格

## MW-110CE

セラー

- ノンフロン
- 無振動・無音
- デジタル表示
- 三重ガラス構造
- UVカットガラス

110ℓ  
36本  
収納



外形寸法(幅×奥行×高さ) 503×580×860mm  
オープン価格

## MW-170CE

セラー

- ノンフロン
- 無振動・無音
- デジタル表示
- 三重ガラス構造
- UVカットガラス

170ℓ  
55本  
収納



外形寸法(幅×奥行×高さ) 610×580×990mm  
オープン価格

## VF-373C

キャビネット

- 低騒音・防震
- 二重ガラス構造
- UVカットガラス

373ℓ  
120本  
収納



外形寸法(幅×奥行×高さ) 600×595×1860mm  
(把手含 600×635×1860mm)  
オープン価格

## MB-111C

クーラー

- 低騒音・防震
- 二重ガラス構造
- UVカットガラス

110ℓ  
32本  
収納



外形寸法(幅×奥行×高さ) 493×590×860mm  
オープン価格

## MB-150C

クーラー

- デジタル表示
- 低騒音・防震
- 二重ガラス構造
- UVカットガラス

150ℓ  
51本  
収納



外形寸法(幅×奥行×高さ) 605×600×890mm  
オープン価格

### ●商品仕様

型番	希望小売価格 (税抜価格) (円)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内容量(ℓ)	重量(kg)	定格消費電力 (W)	年間消費電力 (Kwh/年) ※2	冷却方法	生産国	カラー	庫内温度	JANコード
MW-70CE	オープン価格	378×575×810	70	26	100	497	熱吸収式	中国	チャコールグレー	12℃～16℃	4992536120702
MW-110CE	オープン価格	503×580×860	110	43	150	584	熱吸収式	中国	ブラック	12℃～16℃	4992536121105
MW-170CE	オープン価格	610×580×990	170	61	180	657	熱吸収式	中国	ブラック	12℃～16℃	4992536121709
VF-373C	オープン価格	600×595×1860	373	65	160	400	直冷式	デンマーク	シルバーマタリック	6℃～18℃	4992536243739
MB-111C	オープン価格	493×590×860	110	38	100	330	ファン式	中国	ブラック	7℃～18℃	4992536111113
MB-150C	オープン価格	605×600×890	150	46	130	362	ファン式	中国	ブラック	5℃～18℃	4992536111502

※3 JIS C 9801-2006年

※4 ワインクーラー・キャビネットは、2～3シーズンの保存用で長期熟成用ではありません。

# 冷蔵庫 寝室用(客室用)・マルチクーラー

## MW-40B

- ノンフロン
- 無振動・無音

40ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 399×440×575mm  
オープン価格

## MW-40W

- ノンフロン
- 無振動・無音

40ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 399×440×575mm  
オープン価格

## MA-033RF

- 2℃～+18℃
- 低騒音・防震

33ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 405×555×645mm  
オープン価格

### ●商品仕様

型番	希望小売価格 (税抜価格) (円)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内容量(ℓ)	重量(kg)	定格消費電力 (W)	年間消費電力 (Kwh/年) ※3	冷却方法	生産国	カラー	庫内温度	JANコード
MW-40B	オープン価格	399×440×575	40	18	75	360	熱吸収式	中国	ブラック	3℃～10℃	4992536120405
MW-40W	オープン価格	399×440×575	40	18	75	360	熱吸収式	中国	ホワイト	3℃～10℃	4992536120412
MA-033RF	オープン価格	405×555×645	33	22	55	230/240	直冷式	中国	ホワイト	-2℃～+18℃	4992536440336

※3 JIS C 9801-2006年



安全に関する  
ご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 消費電力が1Kw以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 水気や湿気のあるところに冷蔵庫、冷凍庫を据え付ける時には、アースを確実に取り付けてください。アースの取り付けは販売店にご相談ください。常時床面に水気のある場所に据え付ける場合は専用の漏電遮断器を設置してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 冷蔵庫、冷凍庫には医薬品や学術資料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫、冷凍庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
- 地震による冷蔵庫、冷凍庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫、冷凍庫が転倒し、けがの原因となります。
- エーテル、ベンジン、アルコール、ライターなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。
- ワインクーラー、ワインセラーの故障によりワインの变质があっても保証致しませんので、運転状態や庫内温度には十分ご注意ください。
- 水をかけないでください。雨水のかかる場所では使用しないでください。
- 技術者以外の人は、絶対に分解・改造・修理をしないでください。

### ご購入の際の注意事項

- 本カタログ掲載商品の価格には、配送費、アース工事費・部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要となります。
- 商品の定格、仕様は予告なく一部変更することがありますのでご了承ください。
- 「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
- このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記におたずねください。
- このカタログに記載されている冷凍庫は50Hz、60Hz共にご使用いただけます。
- このカタログに記載されている冷凍庫は'96フロン規定を順守した商品です。
- このカタログに記載されている冷凍庫は保証書が付いています。ご購入の際は、必ず必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

### 輸入販売元

## 三ツ星貿易株式会社

神戸営業本部 〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台 2-5-2 TEL.078-794-6760  
東京支店 〒130-0012 東京都墨田区太平 3-8-4 TEL.03-5637-6293  
名古屋支店 〒463-0072 名古屋市守山区金屋 1-24-15 TEL.052-791-7121  
福岡営業所 〒816-0811 福岡県春日市春日公園 7-100 TEL.092-513-6333  
札幌出張所 〒060-0906 札幌市東区北六条東5丁目 札幌編組センター TEL.011-748-3338

フリーダイヤル 0120-033-294